

МИР ФАСАДОВ



КАТАЛОГ

кухонных фасадов
и декоративных элементов
из МДФ и массива

ФАСАДЫ ИЗ МАССИВА





АФИНА

Фасад с филёнкой

Рамка массив дуба
Филёнка МДФ облицованная шпоном дуба
Отделка по каталогу RAL и WCP
Монтаж сборка рамки под углом 45°
Толщина 20 мм (±1 мм)
Ширина 84 мм (±1 мм)
профиля



АФИНА

Фасад с филёнкой

Рамка массив бука
Филёнка МДФ
Отделка по каталогу RAL и WCP
Монтаж сборка рамки под углом 45°
Толщина 20 мм (±1 мм)
Ширина 84 мм (±1 мм)
профиля



БЕРГОНЦИЙ

Фасад с филёнкой

Рамка массив бука
Филёнка МДФ
Отделка по каталогу RAL и WCP
Монтаж сборка рамки под углом 45°
Толщина 20 мм (±1 мм)
Ширина 81 мм (±1 мм)
профиля



БЕРГОНЦИЙ

Фасад с филёнкой

Рамка массив дуба
Филёнка МДФ облицованная шпоном дуба
Отделка по каталогу RAL и WCP
Монтаж сборка рамки под углом 45°
Толщина 20 мм (±1 мм)
Ширина 81 мм (±1 мм)
профиля





БЕРТА

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Рамка | массив бука |
| Филёнка | МДФ |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 71 мм (±1 мм) |



БЕРТА

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив дуба |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном дуба |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 71 мм (±1 мм) |



ГРАДО

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Рамка | массив бука |
| Филёнка | МДФ |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 20 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 84 мм (±1 мм) |



ГРАДО

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив дуба |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном дуба |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 20 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 84 мм (±1 мм) |





ДИАНА

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Рамка | массив бука |
| Филёнка | МДФ |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 81 мм (±1 мм) |



ДИАНА

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив дуба |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном дуба |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 81 мм (±1 мм) |



ТАТЬЯНА

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив дуба |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном дуба |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 71 мм (±1 мм) |



ТАТЬЯНА

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив бука |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном бука |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 71 мм (±1 мм) |





КЛАССИКА

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив дуба |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном дуба |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 90° |
| Толщина | 20 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 70 мм (±1 мм) |



ЛУКРЕЦИЯ

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Рамка | массив бука |
| Филёнка | МДФ |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 82 мм (±1 мм) |



КЛАССИКА АРОЧНАЯ

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив дуба |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном дуба |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 90° |
| Толщина | 20 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 70 мм (±1 мм) |




АБИКА

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив дуба |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном дуба |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 78 мм (±1 мм) |





МОДЕРН

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив дуба |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном дуба |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 90° |
| Толщина | 20 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 83 мм (±1 мм) |



ДОЛОМИТА

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив дуба |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном дуба |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 66 мм (±1 мм) |



ИНФИНТИ

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Рамка | массив бука |
| Филёнка | МДФ |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 90 мм (±1 мм) |



МОНТЕБЬЯНКО

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив дуба |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном дуба |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 89 мм (±1 мм) |





НИКА

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Рамка | массив бука |
| Филёнка | МДФ |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 85 мм (±1 мм) |



НИКА

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив дуба |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном дуба |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 85 мм (±1 мм) |



ДОНАТЕЛЛО

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив бука |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном бука |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 85 мм (±1 мм) |



ДОНАТЕЛЛО

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив дуба |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном дуба |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 85 мм (±1 мм) |





АЛИЕРИ

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Рамка | массив ясеня |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном ясеня |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 83 мм (±1 мм) |



ВЕНЕТО

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|--|
| Рамка | массив ясеня |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном ясеня |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | по лицевой стороне 30 мм, по обратной стороне 50 мм |



ЛИЛИЯ

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Рамка | массив ясеня |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном ясеня |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 85 мм (±1 мм) |



ЛЮЧИЯ

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Рамка | массив ясеня |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном ясеня |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 85 мм (±1 мм) |





РИАЛЬТО

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Рамка | массив ясеня |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном ясеня |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 86 мм (±1 мм) |



МИЛАН

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Рамка | массив ясеня |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном ясеня |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 61 мм (±1 мм) |



НАПОЛИ

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Рамка | массив ясеня |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном ясеня |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 90° |
| Толщина | 20 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 84 мм (±1 мм) |



РАМИНИ

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Рамка | массив ясеня |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном ясеня |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 84 мм (±1 мм) |





АДРИЯ

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Рамка | массив ясеня |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном ясеня |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 90° |
| Толщина | 20 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 70 мм (±1 мм) |



МАНЧЕСТЕР

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив дуба |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном дуба |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 90° |
| Толщина | 20 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 84 мм (±1 мм) |



ОЛИМП

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Рамка | массив ясеня |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном ясеня |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 90° |
| Толщина | 20 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 89 мм (±1 мм) |



КОМО

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Рамка | массив ясеня |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном ясеня |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 81 мм (±1 мм) |





ЭТЕРНИТИ

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Рамка | массив ясеня |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном ясеня |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 88 мм (±1 мм) |



ТИФФАНИ

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Рамка | массив бука |
| Филёнка | МДФ |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 45° |
| Толщина | 22 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 80 мм (±1 мм) |



ФЛОРА

Фасад с филёнкой

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Рамка | массив бука |
| Филёнка | МДФ облицованная шпоном бука |
| Отделка | по каталогу RAL и WCP |
| Монтаж | сборка рамки под углом 90° |
| Толщина | 20 мм (±1 мм) |
| Ширина профиля | 82 мм (±1 мм) |



ФАСАДЫ ИЗ МДФ

В последние годы набирают популярность рамочные фасады из МДФ. По своей форме и структуре они полностью идентичны фасадам из массива дуба, но стоят на порядок дешевле.

МДФ не реагирует на перепады температуры и влажности. Мебель может стоять в неотапливаемом помещении, например, в загородном доме. Фасады не рассыхаются, не разбухают, отлично держат крепёж.

Рады представить вам линейку рамочных фасадов с текстурой дерева или без неё, а также карнизы, подшипники, пилястры и колонны. Некрашенные или с нашей покраской.

Фасады производятся под заказ; сроки от 10 до 15 рабочих дней. На массив – 20-30 рабочих дней.



Ф1 – Милан МДФ тиснение



Ф2 – Аква МДФ ЧПУ гладкий



Ф3 – Оскар МДФ ЧПУ гладкий



Ф4 – Уника МДФ тиснение



Ф5 – Ника МДФ без узора гладкий



Ф6 – Бостон МДФ гладкий без ставки



Ф7 — Рио МДФ ЧПУ гладкий



Ф8 — Алиери МДФ без узора тиснение



Ф9 — Руно МДФ ЧПУ гладкий



Ф10 — Верона МДФ



Ф11 — Прованс МДФ тиснение



Ф12 — Саренто МДФ ЧПУ гладкий



Ф13 — Кома МДФ гладкий



Ф14 — Сивилла МДФ ЧПУ



Ф15 — Турин МДФ ЧПУ гладкий



Ф16 — Флора МДФ ЧПУ гладкий



Ф17 — Арнелия ЧПУ тиснение



Ф18 — Доломито Ясень



Ф19 — Бергамо МДФ тиснение



Ф20 — Тиффани МДФ гладкий



Ф21 — Бергонец Ясень



Ф22 — Мансури МДФ ЧПУ гладкий



Ф23 — Бостон МДФ тиснение



Ф24 — Сафия МДФ гладкий

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Балюстрада



Балюстрада радиусная



Балюстрада радиусная удлинённая



Бутылочница гребёнка



Фронтон



Накладка на столешницу



Витражи

№1




№2



№3



№4



№5



№6




Накладки на стёкла

№1



№2



№3



Бутылочница решётка



Гусёк (арка)

№1



№2



№3



№4



Декор

№1



№2



№3



№4



№5



№6



№7



№8




№9



Карнизы


Афина




Диана




Донателло



Инфинити




Кубики




Допустимое отклонение от указанных размеров ± 1 мм


Мирано



Низкий




Алиери



Ника



Риальто



Допустимое отклонение от указанных размеров ± 1 мм

Подкарнизник № 1



Подкарнизник № 2



Накладка на карниз




Цоколь с прокаткой



Цоколь сапожок



Цоколь



Допустимое отклонение от указанных размеров ± 1 мм

Капитель



Кронштейн 1



Кронштейн 2



Колонны 50 мм

№1



50 мм

№2



50 мм

№3



50-150 мм

№4



50 мм

№5



50 мм

Колонны

№6



50-150 мм

№7



50-150 мм

№8



50 мм

№9



75 мм

Колонны

Угловая №1



Угловая №2




Угловая №3



Бутылочницы

№1



146-200 мм

№2



100-250 мм

№3



100-250 мм

№4



100-250 мм

**Комбинированный
филёнка + балясина**



**Фасад
под винный шкаф**




**Комбинированный
филёнка + решётка**



Уголок



Буазери




Панно




Световая планка

Диана




Донателло




Ника



Прямой



Алиери



Допустимое отклонение от указанных размеров ± 1 мм

Тарелочница



Верхний карниз

Длина хлыста 2,8 м



Верхний карниз

Длина хлыста 2,8 м



Нижний карниз

Длина хлыста 2,8 м





☎ 39-39-91

☎ 8-987-505-62-16

✉ marion.msk@mail.ru

🌐 мир-фасадов.рф